

2026

VALTRA

JEPO TECH

TRAKTORVIDEO™

KAMERA SYSTEMER & TILBEHØR

UDVIKLET TIL LANDBRUG

NYHED

HD TOUCH SKÆRM MED ZOOM
& SIKKERHEDSKAMERA



SIKKERHED & EFFEKTIVITET

Vogne

Sprøjter

Mejetærskere

Kartoffeloptagere

Traktorer

Gyllevogne

Roeoptagere

Pressere

WWW.JEPOTECH.DK

TLF.: 5911 0199

TRAKTORVIDEO™

NYHED

Komplette touch kamerasystemer i HD billedekvalitet

HD-T 704/HD-T 1000 Quad kamerasystem



HD-T 704 sæt

1 kamera
V.nr. 110171-1
Kr. 4.100,-

2 kameraer
V.nr. 110171-2
Kr. 5.900,-

3 kameraer
V.nr. 110171-3
Kr. 7.500,-

4 kameraer
V.nr. 110171-4
Kr. 9.000,-

7"/10" TFT LCD HD Touch lysstærk skærm til
4 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600

Zoom funktion på hvert billede.

HD-T 704: Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD-T 1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD18

Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus, Sony 1/3" CCD,
kan leveres med 60 eller 110° objektiv.

Indbygget IR natlys.

Sættet leveres standard med 15 m. forlængerkabel.

HD-T 1000 sæt

1 kamera
V.nr. 110172-1
Kr. 5.100,-

2 kameraer
V.nr. 110172-2
Kr. 6.800,-

3 kameraer
V.nr. 110172-3
Kr. 8.400,-

4 kameraer
V.nr. 110172-4
Kr. 9.900,-

TRAKTORVIDEO™



Komplette kamerasystemer i HD billedetekvalitet

*Alle sæt leveres standard med 15 m. forlængerkabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.*

HD700 Kamerasystem 7"



HD700 sæt
1 kamera
Kr. 3.396,-
V.nr. 110150
2 kameraer
Kr. 5.096,-
V.nr. 110150-2

7" TFT LCD HD lysstærk skærm til 2 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600, Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD18 Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus, Sony 1/3" CCD, kan leveres med 60 eller 110° objektiv. Indbygget IR natlys.

HD704/1000 Q kamerasystem



HD704
1 kamera
Kr. 3.996,-
V.nr. 110152-1
2 kameraer
Kr. 5.796,-
V.nr. 110152-2
3 kameraer
Kr. 7.396,-
V.nr. 110152-3
4 kameraer
Kr. 8.896,-
V.nr. 110152-4

7"/10" TFT LCD HD lysstærk skærm til 4 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600

HD704: Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD18 Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus Sony 1/3" CCD, kan leveres med 60 eller 110° objektiv. Indbygget IR natlys.

HD1000 sæt
1 kamera
Kr. 4.996,-
V.nr. 110156-1
2 kameraer
Kr. 6.596,-
V.nr. 110156-2
3 kameraer
Kr. 8.196,-
V.nr. 110156-3
4 kameraer
Kr. 9.796,-
V.nr. 110156-4

TRAKTORVIDEO™

Komplette trådløse kamerasystemer i HD billedekvalitet

HD7 & HD10 Trådløst Quad kamerasystem Ekstra høj billedopløsning



7"/10" TFT LCD HD lysstærk skærm med ekstra høj billedopløsning til 4 kameraer.

Quad videomonitor med fire trådløse videoindgange.
Op til fire. højopløselige (1000TVL) kameraer.
Kameraer med indbygget natlys fra fire kraftige IR LED.
Parring af monitor med nyt kamera er simpel hvis man vil tilføje et kamera mere.

HD7 sæt
1 kamera
Kr. 5.500,-
V.nr. 130817-1
2 kameraer
Kr. 7.500,-
V.nr. 130817-2
3 kameraer
Kr. 9.500,-
V.nr. 130817-3
4 kameraer
Kr. 11.500,-
V.nr. 130817-4

HD10
1 kamera
Kr. 6.000,-
V.nr. 130820-1
2 kameraer
Kr. 8.000,-
V.nr. 130820-2
3 kameraer
Kr. 10.000,-
V.nr. 130820-3
4 kameraer
Kr. 12.000,-
V.nr. 130820-4

7" Digitalt Trådløst Kamerasystem - Gaffeltruckkamera/ Teleskoplæsser



7" monitor og kamera med super opløsning,
trådløst med batteri.
Kamera med hvidt LED lys og kraftig magnet til
nem montering, batterikapacitet til en hel
arbejdsdag. USB stik til opladning



Komplet sæt
Digitalt Trådløst
Kamerasystem
Kr. 6.500,-
V.nr. 130830

*Alle sæt leveres standard med 15 m. forlængerkabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.*

ST705 Kamerasystem 5"



ST705 sæt

V.nr. 110130

Kr. 2.296,-

5" TFT LCD skærm til 3 kameraer.

ST503 vandtæt farvekamera 110°
spejlvendt, 6 IR dioder.

ST870 Multiskærm system med ét kamera, til frakørsels flåde



Multimonitor system

2 kameraer

Kr. 6.500,-

V.nr. 130870-2

3 kameraer

Kr. 9.000,-

V.nr. 130870-3

4 kameraer

Kr. 11.500,-

V.nr. 130870-4

Forbinder op til 4 skærme når flere traktorer kører fra mejetæskers, snitter eller optager.

7" Digital trådløs skærm:

Indbygget 2,4 GHz digital trådløs videomodtager Transmissions afstand op til 100 meter Anvendels temperatur -40°~85° 800 X 480 opløsning og 400cd/m² høj lysstyrke Beskyttet mod omvendt polaritet, 8~32Vdc-

Multi-monitor trådløst kamera:

Understøtter 1~4 trådløse skærme Nitrogenfyldt, antidug, vandtæt IP69K kamerahus Indbygget IR- natlys 8~32Vdc

TRAKTORVIDEO™

Komplette økonomiske kmerasystemer

*Alle sæt leveres standard med 15 m. forlænger-kabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.*

ST758 7" Økonomi kmerasystem



7" LCD skærm med 2
kamera indgange 12-24V

ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼ " Sharp CCD
chip. IR natlys.

ST758 sæt
1 kamera
Kr. 2.195,-
V.nr. 110165
2 kameraer
Kr. 3.096,-
V.nr. 110165-2

ST1000 10" Økonomi kmerasystem



10" LCD Quad skærm 4 kamera indgange 12-24V

ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼ " Sharp CCD chip. IR natlys.
Med 15m forlænger-kabel.

ST1000 sæt
1 kamera
Kr. 3.500,-
V.nr. 110710-1
2 kameraer
Kr. 4.500,-
V.nr. 110710-2
3 kameraer
Kr. 5.500,-
V.nr. 110710-3
4 kameraer
Kr. 6.500,-
V.nr. 110710-4

TRAKTORVIDEO™



Løse skærme i HD billedkvalitet

HD700 - TFT LCD 7"

V.nr. 110270

Kr. 2.296,-



7" HD skærm. 12-24 volt,
2 kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600
Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD704-TFT LCD 7"

V.nr. 110248

Kr. 3.495,-



Vandtæt 7" HD Quad skærm. 12-24 volt, 4
kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600 Dimension
180 x 120 x 75 mm

HD704/HD1000



10" HD Quad skærm. 12-24 volt,
4 kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600
HD704: Dimension 180 x 120 x 75 mm
HD1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD704-TFT LCD
Quad skærm 7"
Kr. 2.896,-
V.nr. 110272
HD1000-TFT LCD
Quad skærm 10"
Kr. 4.196,-
V.nr. 110276

HD-T 704/HD-T 1000



7"/10" TFT LCD HD Touch lysstærk
skærm til 4 kameraer.
Opløsning: 1024(RGB) x 600
Zoom funktion på hvert billede.
HD-T 704:
Dimension 180 x 120 x 75 mm
HD-T 1000:
Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD-T 704
Quad skærm
Kr. 3.100,-
V.nr. 110278
HD-T 1000
Quad skærm
Kr. 4.400,-
V.nr. 110279

TRAKTORVIDEO™

Løse skærme i standard billedkvalitet



ST705-TFT LCD 5"

Størrelse: 5" (12,5 cm diagonalt), Format: 16-9, Skærmtype: Farve TFT-LCD, Videosystem: PAL/NTSC, Opløsning: 800 x 480 pixel, Strømforbrug: 5 W, Strøm input: 12 – 24 volt, Vægt: 400g, 3 kamera indgange, Baggrundslys: 450 cd/m2, Kontrast: 300:1. V.nr. 110205

Kr. 1.696,-



ST900-TFT LCD 9"

Skærmstørrelse: 9", Skærmtype: Farve monitor TFT LCD, Skærmformat: 16:9, Videosystem: PAL/NTSC Autoskift, Spændingstilslutning: 12-24 volt DC, Videoindgange: 4 stk. V.nr. 110290

Kr. 3.150,-



ST1000-TFT LCD 10"

Skærmstørrelse: 10", Skærmtype: Farve monitor TFT LCD, Skærmformat: 16:9, Videosystem: PAL/NTSC Autoskift, Spændingstilslutning: 12-24 volt DC, Videoindgange: 4 stk. V.nr. 110293

Kr. 2.975,-



ST758-TFT LCD 7"

Temperaturområde: -20° ~ 70° C, Skærmstørrelse: 7" (17,8 cm diagonalt), Dimension 175 x 130 x 25 mm, Vægt 350 g. V.nr. 110258

Kr. 1.696,-



ST870 –TFT LCD 7" (Multiskærm system)

Indbygget 2,4 GHz digital trådløs videomodtager, Transmissions afstand op til 100 meter, anvendelse temperatur -40°~85°, opløsning 800 X 480, 400cd/m² høj lysstyrke, beskyttet mod omvendt polaritet, 8~32Vdc- V.nr. 130872

Kr. 2.500,-

TRAKTORVIDEO™ NYHED

JEPO TECH

Nyt HD sikkerhedskamera med bevægelsesdetektor

HD Sikkerhedskamera advarer med billede og lyd



Sikkerhedskameraer

Højre
V.nr. 110397 H
Kr. 2.400,-

Venstre
V.nr. 110397 V
Kr. 2.400,-

Bakkamera
V.nr. 110398
Kr. 2.400,-

Med JEPOTECHS NYE SIKKERHEDSKAMERAER, med indbygget kunstig intelligens, vil du ud over hvad du kan se bagved også se hvad der kommer fra højre og venstre side af maskinen/køretøjet.



Kameraer monteret på front redskab ved udkørsel fra mark.



Vores nye sikkerhedskameraer kan ikke kun detektere andre køretøjer men også personer, dyr eller cyklister.

Alle vores sikkerhedskameraer er med 110° kamera vinkel.

Med vores sikkerhedskameraer vil du have sikkerheden i top når du arbejder i maskinen.

TRAKTORVIDEO™

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL HD SKÆRME

HD 30 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med super lysfølsom CCD chip der også viser farver om natten. 2 stk. kraftige IR LED. Fuld HD 1920x1080. 170° linsevinkel.

IP68 og tåler 4 G

170°

V.nr. 110395

Kr. 1.895,-

HD 25 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med super lysfølsom CCD chip der også viser farver om natten ved brug af arbejdslys. Uden indbygget infrarødt lys!

960TVL

110° spejlvendt billede (x : 1)

60° retvendt billede (x : 2)

IP68 og tåler 4 G

110°

V.nr. 110393-1

Kr. 1.895,-

60°

V.nr. 110393-2

Kr. 1.895,-

HD 18 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med skarp kontrast og farve

18 IR nat lys LED 960TVL

110° spejlvendt billede (x : 1)

60° retvendt billede (x : 2)

IP68 og tåler 4 G

110°

V.nr. 110390-1

Kr. 1.895,-

60°

V.nr. 110390-2

Kr. 1.895,-

Alle kameraer leveres med forlænger-kabel i ønsket længde

Alle oplyste priser i denne brochure er bruttopriser ekskl. moms

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL HD SKÆRME



HD7/HD10 Trådløst farvekamera SONY CCD

HD7/HD10 Trådløst farvekamera SONY CCD

V.nr. 130825

Kr. 2.000,-



Trådløst gaffelkamera

Kamera med hvidt LED lys og kraftig magnet til nem montering, batterikapacitet til en hel arbejdsdag, Oplades med USB-C lader, Dimension ca: 160x40x40 mm IP68

V.nr. 130835

Kr. 4.000,-



ST870 Digital kamera til multiskærmsystem

120° kamera til Multiskærmsystem ST870 Kameraet passer kun til: Multiskærmsystemet.

V.nr. 130876

Kr. 1.500,-



ST850 - Trådløs WIFI Kamera til smartphone

Så det slut med at have en skærm tilkoblet dit kamera. Med dette smarte trådløse kamera er det nu muligt at bruge din iOS eller Android som skærm. Kameraet virker kun til: Smartphones eller Tablets.

V.nr. 130850

Kr. 1.200,-

TRAKTORVIDEO™

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL STANDARD SKÆRME

ST730 farvekamera m. 1/3" SONY CCD chip



110° spejlvendt billede (x : 1)
110° retvendt billede (x : 5)
60° retvendt billede (x : 2)
40° retvendt billede (x : 6)
130° spejlvendt billede (x : 7)

IP69 18 IR LED nat lys

Kr. 1.895,00

V.nr. 110360-x

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

ST749 Kamera med VISIR



120° spejlvendt kamera med Sharp CCD med
og auto lukker der virker sammen med
baklyset.

V.nr. 110349

Kr. 2.296,-

ST729 farvekamera m. 1/4" Sharp CCD chip



95° spejlvendt billede
18 IR LED nat lys
(leveres uden forlænger kabel)

V.nr. 110358

Kr. 896,-

ST728 farvekamera Cmos 90°



90° normal/spejlvendt billede
(leveres uden forlænger kabel)
18 IR LED nat lys

V.nr. 110357

Kr. 700,-

ST503 farvekamera m. 1/3" SONY CCD chip



110° spejlvendt billede.
(leveres uden forlænger kabel)

V.nr. 110378

Kr. 996,-

TRAKTORVIDEO™

Trådløs sender/modtager system



Digitalt System

Digitalt system der kan bruges på alle Jepotechs **HD** video systemer. Sender og modtager parres sammen, kun én modtager pr sender.

Sender

V.nr. 130251

Kr. 1.100,-

Modtager

V.nr. 130252

Kr. 1.100,-



Digitalt System

Digitalt system der kan bruges på alle Jepotechs **standard** video systemer. Sender og modtager parres sammen, kun én modtager pr sender.

Sender

V.nr. 130244

Kr. 1.100,-



Modtager

V.nr. 130246

Kr. 1.100,-

Analogt System

Analogt system der kan bruges på alle Jepotechs **standard** video systemer. Er rigtigt godt til frakørselsvogne, alle modtager signal når de er inden for senderens rækkevidde.

Modtager

V.nr. 130120

Kr. 975,-



Sender


V.nr. 130110

Kr. 1.400,-

TRAKTORVIDEO™

Kabler & diverse tilbehør

Forlænger kabler til kameraer



*Nogle udvalgte kan leveres
i 6 mm tykkelse.*

1 meter	- V.nr. 110430-1	- Kr. 300,-
2,5 meter	- V.nr. 110430-2,5	- Kr. 300,-
5 meter	- V.nr. 110430-5	- Kr. 300,-
10 meter	- V.nr. 110430-10	- Kr. 300,-
15 meter	- V.nr. 110430-15	- Kr. 300,-
20 meter	- V.nr. 110430-20	- Kr. 300,-
23 meter	- V.nr. 110430-23	- Kr. 300,-

Tilslutningskabler til monitorer

Tilslutningskabler til ST758	- V.nr. 110479
Tilslutningskabler til ST763	- V.nr. 110480
Tilslutningskabler til ST764	- V.nr. 110481
Tilslutningskabler til ST900	- V.nr. 110482
Tilslutningskabler til St1000	- V.nr. 110483
Tilslutningskabler til HD700	- V.nr. 110485
Tilslutningskabler til HD704	- V.nr. 110486
Tilslutningskabler til HD900	- V.nr. 110487

- Kr. 198,-
- Kr. 198,-
- Kr. 398,-
- Kr. 398,-
- Kr. 398,-
- Kr. 198,-
- Kr. 398,-
- Kr. 398,-



Trailerkit med spiralkabel:

Nem tilslutning af redskabets kameraer. NB. 2 og 4 kamera spiral kablet kan ikke kombineres.



2 kamera med 3 m spiral	- V.nr. 110680
4 kamera med 5 m spiral	- V.nr. 110684
Trailerstik / kameratilslutning, 2 kamera	- V.nr. 110681
Trailerstik / monitortilslutning, 2 kamera	- V.nr. 110682
Spiralkabel 3m til trailerkit, 2 kamera	- V.nr. 110683
Spiralkabel 5m til trailerkit, 4 kamera	- V.nr. 110685
Trailerstik / kameratilslutning, 4 kamera	- V.nr. 110688
Trailerstik / monitortilslutning, 4 kamera	- V.nr. 110689

- Kr. 995,-
- Kr. 1.100,-
- Kr. 248,-
- Kr. 248,-
- Kr. 700,-
- Kr. 750,-
- Kr. 298,-
- Kr. 298,-

Alle oplyste priser i denne brochure er bruttopriser ekskl. moms

TRAKTORVIDEO™



Diverse tilbehør

Batteripakke til alle Jepotech's kameraer



Vandtæt: IP66

Batteri kapacitet fås i: 12V 2600mA & 12V 5200mA

Oplader: Inkluderet

V.nr. 140151

- Kr. 750,-

Quad boks med 4 video kanaler



4 video kanaler ind, 1 el 2 video ud, kan vise 1,2,3 el 4 billeder på samme tid, velegnet til at udvide antallet af video indgange på traktorterminaler.

12-24V og forsyner kameraerne med nomineret spænding.

(Fungerer pt ikke med HD video)

V.nr. 110730

- Kr. 1.300,-

Monteringsbeslag til monitor



Monteringsbeslag med limfod.

Flere modeller haves

V.nr. 110810

- Kr. 298,-



Monteringsarm til Skærm RAM 1" kugle 150mm

V.nr. 110815

- Kr. 450,-

MED PRODUKTER FRA JEPOTECH SIKRER DU DIG:

At det altid er et levende menneske der tager telefonen, når du ringer til JEPOTECH.

At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du køber.

At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis der skulle opstå et problem.

At du handler med et firma, der mener, at det er vigtigt, at du hurtigt kan bruge det produkt, du har købt. Vi ved, at de produkter vi sælger, er vanedannende.

At du handler med et firma, der køber direkte på fabrikkerne. Det vil sige, at vi har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert enkelt produkt.

At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering.

At hvis der opstår en fejl på et produkt, løser vi det. Oftest ved, at produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagefter stilling til om det er en garantisag. Det vigtigste er, at du og din kunde oplever, så få gener som muligt

At du handler med et firma, som har produkter med en meget lille fejlfrekvens.

At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAKTOR-VIDEOTM eller COMFORTVIDEOTM selv om det er mere end 10 år siden det var nyt. Det gør investeringen i et JEPOTECH produkt, rigtig god og langsigtet.

At du handler med et firma, der har været på markedet i mere end 25 år.

At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og sig selv.

At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om produkterne og deres anvendelse.

At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst produktudvikling.

DET KALDER VI GOD SERVICE.
Udviklingen følger os.

Autoriseret forhandler



JEPOTECH ApS
Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød.

Tlf. 59 11 01 99

Mail: info@jepotech.dk www.jepotech.dk