

2026



TRAKTORVIDEO™

KAMERA SYSTEMER & TILBEHØR

UDVIKLET TIL LANDBRUG

NYHED

HD TOUCH SKÆRM MED ZOOM
& SIKKERHEDSKAMERA



SIKKERHED & EFFEKTIVITET

Vogne

Traktorer

Sprøjter

Gyllevogne

Mejetærskere

Roeoptagere

Kartoffeloptagere

Pressere

TRAKTORVIDEO™

NYHED

Komplette touch kamerasystemer i HD billedekvalitet

HD-T 704/HD-T 1000 Quad kamerasystem



7"/10" TFT LCD HD Touch lysstærk skærm til
4 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600

Zoom funktion på hvert billede.

HD-T 704: Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD-T 1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD18

Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus, Sony 1/3" CCD,
kan leveres med 60 eller 110° objektiv.

Indbygget IR natlys.

Sættet leveres standard med 15 m. forlængerkabel.

TRAKTORVIDEO™



Komplette kamerasystemer i HD billedetekvalitet

Alle sæt leveres standard med 15 m. forlængerkabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.

HD700 Kamerasystem 7"



1 kamera

Kr. 3.396,00

V.nr. 110150

2 kameraer

Kr. 5.096,00

V.nr. 110150-2

7" TFT LCD HD lysstærk skærm til 2 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600, Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD18 Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus, Sony 1/3" CCD, kan leveres med 60 eller 110° objektiv. Indbygget IR natlys.

HD704/1000 Q kamerasystem



HD704

1 kamera

Kr. 3.996,00

V.nr. 110152-1

2 kameraer

Kr. 5.796,00

V.nr. 110152-2

3 kameraer

Kr. 7.396,00

V.nr. 110152-3

4 kameraer

Kr. 8.896,00

V.nr. 110152-4

7"/10" TFT LCD HD lysstærk skærm til 4 kameraer.

Opløsning: 1024(RGB) x 600

HD704: Dimension 180 x 120 x 75 mm

HD1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD18 Vandtæt kamera (er) i aluminiums hus Sony 1/3" CCD, kan leveres med 60 eller 110° objektiv.

Indbygget IR natlys.

HD1000

1 kamera

Kr. 4.996,00

V.nr. 110156-1

2 kameraer

Kr. 6.596,00

V.nr. 110156-2

3 kameraer

Kr. 8.196,00

V.nr. 110156-3

4 kameraer

Kr. 9.796,00

V.nr. 110156-4

TRAKTORVIDEO™

Komplette trådløse kamerasystemer i HD billedekvalitet

HD7 & HD10 Trådløst Quad kamerasystem Ekstra høj billedopløsning



7"/10" TFT LCD HD lysstærk skærm med ekstra høj billedopløsning til 4 kameraer.

Quad videomonitor med fire trådløse videoindgange.
Op til fire. højopløselige (1000TVL) kameraer.
Kameraer med indbygget natlys fra fire kraftige IR LED.
Parring af monitor med nyt kamera er simpel hvis man vil tilføje et kamera mere.

HD7

1 kamera
Kr. 5.500,00
V.nr. 130817-1
2 kamera
Kr. 7.500,00
V.nr. 130817-2
3 kameraer
Kr. 9.500,00
V.nr. 130817-3
4 kameraer
Kr. 11.500,00
V.nr. 130817-4

HD10

1 kamera
Kr. 6.000,00
V.nr. 130820-1
2 kamera
Kr. 8.000,00
V.nr. 130820-2
3 kameraer
Kr. 10.000,00
V.nr. 130820-3
4 kameraer
Kr. 12.000,00
V.nr. 130820-4

7" Digitalt Trådløst Kamerasystem - Gaffeltruckkamera/ Teleskoplæsser



7" monitor og kamera med super opløsning,
trådløst med batteri.
Kamera med hvidt LED lys og kraftig magnet til
nem montering, batterikapacitet til en hel
arbejdsdag. USB stik til opladning



Kr. 6.500,00
V.nr. 130830

*Alle sæt leveres standard med 15 m. forlængerkabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.*

ST705 Kamerasystem 5"



Kr. 2.296,00
V.nr. 110130

5" TFT LCD skærm til 3 kameraer.

ST503 vandtæt farvekamera 110°
spejlvendt, 6 IR dioder.

ST870 Multiskærm system med ét kamera, til frakørsels flåde



2 skærme
Kr 6.500,00
V.nr. 130870-2
3 skærme
Kr 9000,00
V.nr. 130870-3
4 skærme
Kr 11500,00
V.nr. 130870-4

Forbinder op til 4 skærme når flere traktorer kører fra mejetæskers, snitter eller optager.

7" Digital trådløs skærm:

Indbygget 2,4 GHz digital trådløs videomodtager Transmissions afstand op til 100 meter Anvendels temperatur -40°~85° 800 X 480 opløsning og 400cd/m² høj lysstyrke Beskyttet mod omvendt polaritet, 8~32Vdc-

Multi-monitor trådløst kamera:

Understøtter 1~4 trådløse skærme Nitrogenfyldt, antidug, vandtæt IP69K kamerahus Indbygget IR- natlys 8~32Vdc

TRAKTORVIDEO™

Komplette økonomiske kmerasystemer

*Alle sæt leveres standard med 15 m. forlænger-kabel.
2,5, 5, 10, 20 eller 23 meter kan tilvælges.*

ST758 7" Økonomi kmerasystem



7" LCD skærm med 2
kamera indgange 12-24V

ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼" Sharp CCD
chip. IR natlys.

1 kamera

Kr. 2.196,00

V.nr. 110165

2 kameraer

Kr. 3.096,00

V.nr. 110165-2

ST1000 10" Økonomi kmerasystem



10" LCD Quad skærm 4 kamera indgange 12-24V

ST729 farvekamera 95°.
Spejlvendt ¼" Sharp CCD chip. IR natlys.
Med 15m forlænger-kabel.

1 kamera

Kr. 3.500,00

V.nr. 110710-1

2 kameraer

Kr. 4.500,00

V.nr. 110710-2

3 kameraer

Kr. 5.500,00

V.nr. 110710-3

4 kameraer

Kr. 6.500,00

V.nr. 110710-4

TRAKTORVIDEO™



Løse skærme i HD billedkvalitet

HD700-TFT LCD 7"

V.nr. 110270



7" HD skærm. 12-24 volt,
2 kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600
Dimension 180 x 120 x 75 mm
Kr. 2.296,00

HD704-TFT LCD 7"

V.nr. 110248

VANDTÆT



Vandtæt 7" HD Quad skærm.
12-24 volt, 4 kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600
Dimension 180 x 120 x 75 mm
Kr. 3.495,00

HD704/HD1000



10" HD Quad skærm. 12-24 volt,
4 kamera indgange
Opløsning: 1024(RGB) x 600
HD704: Dimension 180 x 120 x 75 mm
HD1000: Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD704-TFT LCD

Kr. 2.896,00
V.nr. 110272

HD1000-TFT LCD

Kr. 4.196,00
V.nr. 110276

HD-T 704/HD-T 1000



7"/10" TFT LCD HD Touch lysstærk
skærm til 4 kameraer.
Opløsning: 1024(RGB) x 600
Zoom funktion på hvert billede.
HD-T 704:
Dimension 180 x 120 x 75 mm
HD-T 1000:
Dimension 255 x 170 x 65 mm

HD-T 704

Kr. 3.100,00
V.nr. 110278

HD-T 1000

Kr. 4.400,00
V.nr. 110279

TRAKTORVIDEO™

Løse skærme i standard billedkvalitet



ST705-TFT LCD 5"

Størrelse: 5" (12,5 cm diagonal), Format: 16-9, Skærmtype: Farve TFT-LCD, Videosystem: PAL/NTSC, Opløsning: 800 x 480 pixel, Strømforbrug: 5 W, Strøm input: 12 - 24 volt, Vægt: 400g, 3 kamera indgange, Baggrundslys: 450 cd/m², Kontrast: 300:1.

Kr. 1.695,00

V.nr. 110205



ST900-TFT LCD 9"

Skærmstørrelse: 9", Skærmtype: Farve monitor TFT LCD, Skærmformat: 16:9, Videosystem: PAL/NTSC Autoskift, Spændingstilslutning: 12-24 volt DC, Videoindgange: 4 stk.

Kr. 3.150,00

V.nr. 110290



ST1000-TFT LCD 10"

Skærmstørrelse: 10", Skærmtype: Farve monitor TFT LCD, Skærmformat: 16:9, Videosystem: PAL/NTSC Autoskift, Spændingstilslutning: 12-24 volt DC, Videoindgange: 4 stk.

Kr. 2.975,00

V.nr. 110293



ST758-TFT LCD 7"

Farve monitor TFT LCD, Skærmformat: 16:9, Videosystem: PAL/NTSC Autoskift, Opløsning: 480(RGB) x 234, Spændingstilslutning: 12V ~8W, Videoindgange: 2 stk, Temperaturområde: -20° ~ 70° C, Skærmstørrelse: 7" (17,8 cm diagonal), Dimension 175 x 130 x 25 mm, Vægt 350 g.

Kr. 1.695,00

V.nr. 110258



ST870 -TFT LCD 7" (Multiskærm system)

Indbygget 2,4 GHz digital trådløs videomodtager, Transmissions afstand op til 100 meter, anvendelse temperatur -40°~85°, opløsning 800 X 480, 400cd/m² høj lysstyrke, beskyttet mod omvendt polaritet, 8~32Vdc.

Kr. 2.500,00

V.nr. 110872

TRAKTORVIDEO™ NYHED

JEPO TECH

Nyt HD sikkerhedskamera med bevægelsesdetektor

HD Sikkerhedskamera advarer med billede og lyd



V.nr. 110397 H - Højre kamera	Kr. 2.400,00
V.nr. 110397 V - Venstre kamera	Kr. 2.400,00
V.nr. 11398 - Bakkamera	Kr. 2.400,00

Med JEPOTECHS NYE SIKKERHEDSKAMERAER, med indbygget kunstig intelligens, vil du ud over hvad du kan se bagved også se hvad der kommer fra højre og venstre side af maskinen/køretøjet.



Kameraer monteret på front redskab ved udkørsel fra mark.



Vores nye sikkerhedskameraer kan ikke kun detektere andre køretøjer men også personer, dyr eller cyklister.

Alle vores sikkerhedskameraer er med 110° kamera vinkel.

Med vores sikkerhedskameraer vil du have sikkerheden i top når du arbejder i maskinen.

TRAKTORVIDEO™

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL HD SKÆRME

HD 30 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med super lysfølsom CCD chip der også viser farver om natten. 2 stk. kraftige IR LED. Fuld HD 1920x1080. 170° linsevinkel. IP68 og tåler 4 G

Kr. 1.895,00
V.nr. 110395

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

HD 25 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med super lysfølsom CCD chip der også viser farver om natten ved brug af arbejdslys. Uden indbygget infrarødt lys! 960TVL
110° spejlvendt billede (x : 1)
60° retvendt billede (x : 2)
IP68 og tåler 4 G

Kr. 1.895,00
V.nr. 110393-x

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

HD 18 farvekamera SONY CCD (til HD skærm)



HD video med skarp kontrast og farve
18 IR nat lys LED 960TVL
110° spejlvendt billede (x : 1)
60° retvendt billede (x : 2)
IP68 og tåler 4 G

Kr. 1.895,00
V.nr. 110390-x

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL HD SKÆRME

HD7/HD10 Trådløst farvekamera SONY CCD

Trådløst HD video med skarp kontrast og farve, Billedsensor: 1/3", Nat lys: 4 IR LED, Opløsning: 1000 TV Linier, Vandtæt: IP68, Tilslutning 12~36V DC, Linsevinkel 120°, 110° spejlvendt billede

IP68 og tåler 4 G

Kameraet passer til: HD10 & HD7 sættet.

Kr. 2.000,00

V.nr. 130825



Trådløst gaffelkamera

Kamera med hvidt LED lys og kraftig magnet til nem montering, batterikapacitet til en hel arbejdsdag, Oplades med USB-C lader, Dimension ca: 160x40x40 mm IP68

Kr. 4.000,00

V.nr. 130835



ST870 Digital kamera til multiskærmsystem 130870

120° kamera til Multiskærmsystem ST870

Kameraet passer kun til: Multiskærmsystemet.

Kr. 1.500,00

V.nr. 130876



ST850 - Trådløs WIFI Kamera til smartphone

Så det slut med at have en skærm tilkoblet dit kamera.

Med dette smarte trådløse kamera er det nu muligt at bruge din iOS eller Android som skærm.

Kameraet virker kun til: Smartphones eller Tablets.

Kr. 1.200,00

V.nr. 130850



TRAKTORVIDEO™

Vandtætte kameraer uden skærme:

KUN TIL STANDARD SKÆRME

ST730 farvekamera m. 1/3" SONY CCD chip



110° spejlvendt billede (x : 1)
110° retvendt billede (x : 5)
60° retvendt billede (x : 2)
40° retvendt billede (x : 6)
130° spejlvendt billede (x : 7)

IP69 18 IR LED nat lys

Kr. 1.895,00
V.nr. 110360-x

Leveres med
forlængerkabel i
ønsket længde

ST749 Kamera med VISIR



120° spejlvendt kamera med Sharp CCD med
og auto lukker der virker sammen med
baklyset.

Kr. 2.195,00
V.nr. 110349

ST729 farvekamera m. 1/4" Sharp CCD chip



95° spejlvendt billede
18 IR LED nat lys
(leveres uden forlænger kabel)

Kr. 896,00
V.nr. 110358

ST728 farvekamera Cmos 90°



90° normal/spejlvendt billede
(leveres uden forlænger kabel)
18 IR LED nat lys

Kr. 700,00
V.nr. 110357

ST503 farvekamera m. 1/3" SONY CCD chip



110° spejlvendt billede.
(leveres uden forlænger kabel)

Kr. 996,00
V.nr. 110378

TRAKTORVIDEO™

Trådløs sender/modtager system



Digitalt System

Digitalt system der kan bruges på alle Jepotechs **HD** video systemer. Sender og modtager parres sammen, kun én modtager pr sender.

Sender
Kr. 1.100,00
V.nr: 130251

Modtager
Kr. 1.100,00
V.nr: 130252



Digitalt System

Digitalt system der kan bruges på alle Jepotechs **standard** video systemer. Sender og modtager parres sammen, kun én modtager pr sender.

Sender
Kr. 1.100,00
V.nr. 130244



Modtager
Kr. 1.100,00
V.nr. 130246

Analogt System

Analogt system der kan bruges på alle Jepotechs **standard** video systemer. Er rigtigt godt til frakørselsvogne, alle modtager signal når de er inden for senderens rækkevidde.

Modtager
Kr. 975,00
V.nr. 130120




Sender
Kr. 1.400,00
V.nr. 130110



TRAKTORVIDEO™

Kabler & diverse tilbehør

Forlænger kabler til kameraer



V.nr. 110430-1 meter
V.nr. 110430-2.5 meter
V.nr. 110430-5 meter
V.nr. 110430-10 meter
V.nr. 110430-15 meter
V.nr. 110430-20 meter
V.nr. 110430-23 meter

Enhedspris
Kr. 300,00

*Nogle udvalgte
kan leveres i 6
mm tykkelse.*

Tilslutningskabler til monitorer



V.nr. 110479 - ST758 7"	Kr. 198,00
V.nr. 110480 - ST763 7"	Kr. 198,00
V.nr. 110481 - ST764 7"	Kr. 398,00
V.nr. 110482 - ST900 9"	Kr. 398,00
V.nr. 110483 - ST1000 10"	Kr. 398,00
V.nr. 110485 - HD700 7"	Kr. 198,00
V.nr. 110486 - HD704 7"	Kr. 398,00
V.nr. 110487 - HD900 9"	Kr. 398,00

Trailerkit med spiralkabel:

Nem tilslutning af redskabets kameraer. NB. 2 og 4 kamera spiral kablet kan ikke kombineres.



V.nr. 110680 - 2 kamera med 3 m spiral	Kr. 995,00
V.nr. 110684 - 4 kamera med 5 m spiral	Kr. 1.100,00
V.nr. 110681 - Trailerstik / kameratilslutning, 2 kamera	Kr. 248,00
V.nr. 110682 - Trailerstik / monitortilslutning, 2 kamera	Kr. 248,00
V.nr. 110683 - Spiralkabel 3m til trailerkit, 2 kamera	Kr. 700,00
V.nr. 110685 - Spiralkabel 5m til trailerkit, 4 kamera	Kr. 750,00
V.nr. 110688 - Trailerstik / kameratilslutning, 4 kamera	Kr. 298,00
V.nr. 110689 - Trailerstik / monitortilslutning, 4 kamera	Kr. 298,00

Diverse tilbehør

Batteripakke til alle Jepotech's kameraer



Vandtæt: IP66
Batteri kapacitet fås i: 12V 2600mA & 12V 5200mA
Oplader: Inkluderet

V.nr. 140151 - 12V 5200mA

Kr. 750,00

Quad boks med 4 video kanaler



4 video kanaler ind, 1 el 2 video ud, kan vise 1,2,3 el 4 billeder på samme tid, velegnet til at udvide antallet af video indgange på traktorterminaler.

12-24V og forsyner kameraerne med nomineret spænding.
(Fungerer pt ikke med HD video)

V.nr. 110730

Kr. 1.300

Monteringsbeslag til monitor



Monteringsbeslag med limfod.
Flere modeller haves

V.nr. 110810

Kr. 298,00



Monteringsarm til Skærm RAM 1" kugle 150mm

V.nr. 110815

Kr. 450,00

MED PRODUKTER FRA JEPOTECH SIKRER DU DIG:

At det altid er et levende menneske der tager telefonen, når du ringer til JEPOTECH.

At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du køber.

At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis der skulle opstå et problem.

At du handler med et firma, der mener, at det er vigtigt, at du hurtigt kan bruge det produkt, du har købt. Vi ved, at de produkter vi sælger, er vanedannende.

At du handler med et firma, der køber direkte på fabrikkerne. Det vil sige, at vi har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert enkelt produkt.

At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering.

At hvis der opstår en fejl på et produkt, løser vi det. Oftest ved, at produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagefter stilling til om det er en garantisag. Det vigtigste er, at du og din kunde oplever, så få gener som muligt

At du handler med et firma, som har produkter med en meget lille fejlfrekvens.

At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAKTOR-VIDEOTM eller COMFORTVIDEOTM selv om det er mere end 10 år siden det var nyt. Det gør investeringen i et JEPOTECH produkt, rigtig god og langsigtet.

At du handler med et firma, der har været på markedet i mere end 25 år.

At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og sig selv.

At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om produkterne og deres anvendelse.

At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst produktudvikling.

DET KALDER VI GOD SERVICE.

Udviklingen følger os.

Autoriseret forhandler



JEPOTECH ApS
Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød.

Tlf. 59 11 01 99

Mail: info@jepotech.dk www.jepotech.dk